


### CHARTE DE LA CONDITION DE CHAIR



### 1 Pauvre

L'animal est extrêmement émacié; la ligne de dos, les côtes, l'attache de la queue, le tubercule coaxial et les ischions sont proéminents; les os du garrot, des épaules et du cou sont facilement visibles; pas de tissus graisseux au toucher.

## Très maigre

L'animal est émacié; légèrement couvert de gras au niveau de la ligne de dos; les vertèbres lombaires sont arrondies; la ligne de dos, les côtes, l'attache de la queue, le tubercule coaxial et les ischions sont proéminents; le garrot, les épaules et le cou sont légèrement perceptibles.

# 3 Maigre

La ligne de dos est à demi remplie; les vertèbres lombaires ne peuvent être détectées au toucher; les côtes sont légèrement couvertes de gras; la ligne de dos et les côtes sont facilement perceptibles; l'attache de la queue est proéminente, mais chacune des vertèbres ne peut être identifiée visuellement; le tubercule coaxial semble arrondi, mais facilement perceptible; les ischions ne sont pas distinguables; le garrot, les épaules et le cou sont accentués.

## 4 Un peu maigre

La ligne de dos est presque entièrement remplie, le contour des côtes est légèrement perceptible; l'attache de la queue est proéminente dépendamment de la conformation, une couche de gras est présente; le tubercule coaxial n'est pas perceptible; le garrot, les épaules et le cou sont mieux remplis.

#### 5 Modéré

6

La ligne de dos est bien remplie; les côtes ne sont pas visuellement distinguables, mais facilement perceptibles au toucher; une couche de gras est présente autour de l'attache de la queue (plus spongieux); le garrot est arrondi; les épaules et le cou sont bien remplis.

## Légèrement gras

Légère accumlation de gras sur le dos; les côtes sont bien remplies (gras spongieux); gras au niveau de l'attache de la queue; le gras commence à se déposer au niveau du garrot, des épaules et du cou.

### Gras

Légère accumulation de gras sur le dos; les côtes individuelles sont perceptibles au toucher, mais remplies de gras entre chacune d'entre elles; gras mou autour de l'attache de la queue; gras déposé au garrot, aux épaules et au cou.

### Très gras

8

Accumulation de gras sur le dos; difficile de sentir les côtes au toucher; gras très mou autour de l'attache de la queue; bien rempli de gras au garrot et au niveau des épaules; le cou est épais (couverture de gras); gras déposé le long de l'intérieur des cuisses.

# 9 Obèse

Beaucoup de gras sur le dos; bourrelet de gras au niveau des côtes; gras bombé à l'attache de la queue, au garrot, aux épaules et au cou; le gras au long de l'intérieur des cuisses peut frotter l'un sur l'autre; les flancs sont remplis de gras.

Vous avez besoin d'aide pour évaluer la condition de chair de votre cheval?

REGARDEZ CE VIDÉO!



